

# CONSORZIO DI BONIFICA 3 - AGRIGENTO

*Mandatario senza rappresentanza del*

**Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale** (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

*giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 05 del 30/10/2017*

## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 66 DEL 14 APR. 2022

**OGGETTO: Approvvigionamento materiali di cancelleria per Sede di Agrigento, Sedi Operative e Servizi vari–**

**Determina a contrarre –**

L'anno duemilaventidue il giorno QUATTORDICI del mese di APRILE presso la sede del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale sita in Via G. B. Lulli, 42 – Palermo, il sottoscritto Direttore Generale, Dott. Giovanni Tomasino nominato con Delibera n. 04 del 26/10/2017, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

**VISTO** il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

**VISTA** la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

**VISTO** l'art. 13 della Legge Regionale n. 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene approvato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa i consorzi di bonifica: 1 Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4 Caltanissetta, 5 Gela ed i loro rispettivi comprensori;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 01 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 02 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

**CONSIDERATO** che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 05 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 07 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'Istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

**VISTO**, in particolare, il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure amministrativo – contabili dell'Istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatarî senza rappresentanza;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 10 del 18/12/2018 con la quale è stato prorogato al 30 giugno 2019 il periodo transitorio già istituito con la sopracitata deliberazione n. 05 del 30/10/2017;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 1 del 05/07/2019 con la quale, in ottemperanza a quanto statuito dalla deliberazione della Giunta Regionale di Governo n° 242/2019, è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2019 il periodo transitorio di cui alla succitata deliberazione n. 10 del 18/12/2018;

**VISTA**, altresì, la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 4 del 20/11/2019 con la quale, in ottemperanza a quanto statuito dalla deliberazione della Giunta Regionale di Governo n° 452/2019, è stato ulteriormente prorogato al 30 GIUGNO 2020 il periodo transitorio di cui ai superiori atti;

**VISTA**, inoltre, la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 7 dell'1/7/2020 con la quale, in ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale di Governo n° 275/2020, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle more della definitiva approvazione legislativa del disegno di legge "*Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana*", l'attuale periodo transitorio, in scadenza il 30 giugno 2020, fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi di Bonifica;

**VISTO** il D.R.S. n° 1500 del 06/10/2021 con il quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura ha approvato il Bilancio di Previsione questo Ente anno 2021 e Pluriennale 2022-2023;

**VISTA** la nota prot. n° 499 del 3/01/2022, assunta al protocollo consortile n° 14 di pari data, con la quale il predetto Assessorato ha autorizzato, ai sensi dell'art. 43 e dell'allegato 4/2 del D. Lgs n° 118/2011 e ss.mm.ii., la Gestione Provvisoria del Bilancio di questo Ente fino al 30/04/2022;

**CONSIDERATO** che trattasi di spesa urgente ed inderogabile ai sensi del D. Lgs. 118/2011 art. 43 allegato 4/2 punto 8.4;

**CONSIDERATO** che la mancata adozione precluderebbe la possibilità di effettuare le normali attività degli uffici dell'Ente;

**CHE** ciò arrecherebbe danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

**VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile. 2016, n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici – aggiornato con D. Lgs. n. 56 del 19/04/2017 ed in ultimo con decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

**VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - *Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/117/CE e 2004/118/CE nelle sole parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss. mm e ii.*;

**VISTO** l'Art. 24 -comma 1- della L. R. n. 8/2016 che così recita "*A decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonchè i relativi provvedimenti di attuazione, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge*";

**VISTE** le Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*»,

approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

**VISTE** le **Linee Guida n. 4**, di attuazione del **D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50**, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*" approvate dal Consiglio dell'ANAC con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018;

**VISTO** il Decreto 7 marzo 2018, n. 49, con il quale il MIT ha approvato il Regolamento recante: **«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»**;

**VISTA** la nota predisposta dal Geom. Salvatore Nicastro, Collaboratore Tecnico del Settore Gestione Acque per uso Irriguo e Zootecnico, in atti al prot. n. 547 del 4/2/2022, con la quale, in relazione alle esigenze di funzionamento degli Uffici, sono stati comunicati, i materiali di cancelleria da approvvigionare al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività tecnico-amministrative in capo ai diversi Settori presenti nell'Ente, quantificando una spesa presunta di € 17.179,00, oltre IVA;

**CONSIDERATO** che, sulla scorta dei dati di acquisto degli esercizi precedenti, si ritiene utile, al fine di conseguire una maggiore economicità ed una pronta disponibilità, ammannire nel magazzino centrale della sede di Agrigento, alcuni materiali di cancelleria che maggiormente vengono utilizzati durante le consuete attività di Ufficio;

**CONSIDERATO** che è intendimento di questa Amministrazione predisporre i necessari atti affinché si avvii con urgenza l'approvvigionamento di materiali di cancelleria, archiviazione etc.;

**VISTA** la Determina del Direttore Generale n° 32 dell'8/3/2022 con la quale:

1. si è preso atto della relazione predisposta dal Geom. Salvatore Nicastro per l'acquisizione di materiale di cancelleria al fine di consentire il regolare funzionamento delle attività istituzionali dell'Ente, con la quale è stata quantificata una spesa presunta di € 17.179,00 oltre IVA;
2. il Dott. Giuseppe Colletti Ippolito, Capo Settore Segreteria ed Affari Generali del Consorzio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione del Contratto, ai sensi, rispettivamente dell'art. 31 e dell'art. 101 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. e ii. e Regolamento di cui al Decreto MIT n° 49/2018;
3. è stato dato mandato al RUP di predisporre i necessari atti al fine di pervenire all'acquisizione delle forniture di materiali in questione nel rispetto della normativa vigente regolante gli affidamenti sotto soglia;

**CONSIDERATO** che nell'ambito della procedura di che trattasi è prevista la fornitura di materiali di cancelleria secondo le quantità e le caratteristiche di seguito riportate:

| n°<br>ORD. | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNITÀ DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| 1.         | Carta per Fotocopie formato A4 <b>per stampanti Laser, getto d'inchiostro, Fax e Fotocopiatrice 80 g/m² Bianca (Risma da 500 fogli)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 100% di pura cellulosa;</li><li>• Colore: bianco</li><li>• grammatura di 80 g/m²,</li><li>• Garanzia di lunga durata (ISO 9706)</li><li>• Certificazione ECF (Elemental Chlorine Free)</li><li>• punto di bianco di CIE 155 o superiore</li><li>• Formato: A4 (210 x 297 mm)</li><li>• Risma: 500 fogli</li></ul> | RISMA              | 1.500    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 2.  | <p>Carta per Fotocopie formato A3 <b>per stampanti Laser, Getto d'inchiostro, Fax e Fotocopiatrice 80 g/m² Bianca (Risma da 500 fogli)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% di pura cellulosa;</li> <li>• Colore: bianco</li> <li>• grammatura di 80 g/m²,</li> <li>• Garanzia di lunga durata (ISO 9706)</li> <li>• Certificazione ECF (Elemental Chlorine Free)</li> <li>• punto di bianco di CIE 155 o superiore</li> <li>• Formato: A3 (297 x 420 mm)</li> <li>• Risma: 500 fogli</li> </ul> | RISMA | 150 |
| 3.  | <p><b>Rotoli plotter 36 cm x 50 m - 90 g</b><br/> La carta deve essere di elevata qualità e deve permettere un'alta definizione del tratto e dei contrasti.<br/> Diametro foro interno 51 mm.<br/> Grammatura 90 g<br/> Lunghezza 50 m<br/> Larghezza 36 cm<br/> Colore bianco<br/> Finitura laser ink-jet opaca</p>                                                                                                                                                                                              | ROTOI | 12  |
| 4.  | <p><b>Rotoli plotter 42 cm x 50 m - 90 g</b><br/> La carta deve essere di elevata qualità e deve permettere un'alta definizione del tratto e dei contrasti. Diametro foro interno 51 mm.<br/> Grammatura 90 g<br/> Lunghezza 50 m<br/> Larghezza 42 cm<br/> Colore bianco<br/> Finitura laser ink-jet opaca</p>                                                                                                                                                                                                   | ROTOI | 15  |
| 5.  | <p><b>Rotoli plotter 61/62cm x 50 m - 90 g</b><br/> La carta deve essere di elevata qualità e deve permettere un'alta definizione del tratto e dei contrasti.<br/> Diametro foro interno 51 mm.<br/> Grammatura 90 g<br/> Lunghezza 50 m<br/> Larghezza 61/62 cm<br/> Colore bianco<br/> Finitura laser ink-jet opaca</p>                                                                                                                                                                                         | ROTOI | 30  |
| 6.  | <p><b>Rotoli plotter 91 cm x 50 m - 90 g</b><br/> La carta deve essere di elevata qualità e deve permettere un'alta definizione del tratto e dei contrasti.<br/> Diametro foro interno 51 mm.<br/> Grammatura 90 g<br/> Lunghezza 50 m<br/> Larghezza 91 cm<br/> Colore bianco<br/> Finitura laser ink-jet opaca</p>                                                                                                                                                                                              | ROTOI | 20  |
| 7.  | <p><b>Faldoni archivio con lacci</b> in cartone rivestito con carta stampata di colore grigio<br/> Chiusura mediante fettucce in cotone grezzo.<br/> Formato utile 34,5X25 cm<br/> <b>Dorso 8 cm</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N     | 100 |
| 8.  | <p><b>Faldoni archivio con lacci ....</b><br/> Come sopra<br/> <b>Dorso 10 cm</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | N     | 120 |
| 9.  | <p><b>Faldoni archivio con lacci ....</b><br/> Come sopra<br/> <b>Dorso 12 cm</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | N     | 160 |
| 10. | <p><b>Faldoni archivio con lacci ....</b><br/> Come sopra<br/> <b>Dorso 15 cm</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | N     | 80  |
| 11. | <p><b>Faldoni archivio con lacci ....</b><br/> Come sopra<br/> <b>Dorso 18 cm</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | N     | 30  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 12. | <b>Scatole portaprogetti con bottoni</b> realizzate in presspan biverniciato extra-lucido con finitura gofrata.<br>Formato: 35x25 cm.<br>Bloccaggio e chiusura dei lembi tramite bottoni a pressione<br><br><b>Dorso 4 cm - 35x25 cm</b><br>Colori blu, verde, rosso, giallo                                                                                                                                                                                  | N       | 60  |
| 13. | <b>Scatole portaprogetti con bottoni</b> realizzate in presspan biverniciato extra-lucido con finitura gofrata.<br>Formato: 35x25 cm.<br>Bloccaggio e chiusura dei lembi tramite bottoni a pressione<br><br><b>Dorso 6 cm - 35x25 cm</b><br><b>Colori blu, verde, rosso, giallo</b>                                                                                                                                                                           | N       | 60  |
| 14. | <b>Scatole portaprogetti con bottoni</b> realizzate in presspan biverniciato extra-lucido con finitura gofrata.<br>Formato: 35x25 cm.<br>Bloccaggio e chiusura dei lembi tramite bottoni a pressione<br><br><b>Dorso 8 cm - 35x25 cm</b><br>Colori blu, verde, rosso, giallo                                                                                                                                                                                  | N       | 130 |
| 15. | <b>Scatole portaprogetti con bottoni</b> realizzate in presspan biverniciato extra-lucido con finitura gofrata.<br>Formato: 35x25 cm.<br>Bloccaggio e chiusura dei lembi tramite bottoni a pressione<br><br><b>Dorso 10 cm - 35x25 cm</b>                                                                                                                                                                                                                     | N       | 160 |
| 16. | <b>Scatole portaprogetti con bottoni</b> realizzate in presspan biverniciato extra-lucido con finitura gofrata.<br>Formato: 35x25 cm.<br>Bloccaggio e chiusura dei lembi tramite bottoni a pressione<br><br><b>Dorso 12 cm - 35x25 cm</b>                                                                                                                                                                                                                     | N       | 130 |
| 17. | Cartelline con elastico in cartoncino - 33x24 cm –<br><b>Colori blu – verde – rosso - giallo - arancio</b><br><b>Cartelline a tre lembi con elastico tubolare, realizzate in cartoncino plastificato lucido o opaco.</b><br><b>Dimensioni esterne: 34,5x26 cm.</b>                                                                                                                                                                                            | N       | 800 |
| 18. | Cartelline a tre lembi senza stampa - cartoncino – 140/160 g/mq - 33,5x24,5 cm<br>Confezione da 50 cartelline<br><br>Colori grigio – giallo – verde - azzurro                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Conf.ne | 100 |
| 19. | <b>Cartelline a tre lembi in cartoncino da 200/220 g/mq. Stampa sul fronte. Formato 33,5x24,5 cm.</b><br><br>Confezioni da 25 cartelline.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Conf.ne | 60  |
| 20. | <b>Risma fogli A4 adesivi</b><br><br>Etichette autoadesive in carta bianca, con collante <b>super permanente</b> . Ideali per l'imballaggio, devono aderire perfettamente anche a superfici difficili come il cartone. Adatte per stampe laser, inkjet e fotocopiatrici..<br><br><b>Dimensioni etichetta</b> 210X297 mm<br><b>Nr. etichette / foglio</b> 1<br><b>Nr. etichette / confezione</b> 100<br><b>Nr. fogli / confezione</b> 100<br><b>Formato</b> A4 | Conf.ne | 20  |
| 21. | <b>Risma fogli acetati in PVC</b><br><br><b>Copertine in PVC per rilegatura (conf.100)</b><br>Copertine per rilegatura in PVC trasparente, spessore 200 micron, formato A4.<br><b>Finitura:</b> lucida                                                                                                                                                                                                                                                        | Conf.ne | 10  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 22. | <p>Nastro telato colorato<br/> <b>Formato 38 mm x 25 m -</b><br/> <b>Materiale nastro in tela plastificata - Conf 1 -</b><br/> Nastro telato deve essere di alta qualità in PE estruso ideale per lavori manuali, riparazioni, fissaggio, imballaggio, rinforzo, ecc.<br/> Forte adesione su superfici ruvide e dalla resistenza all'acqua ed all'invecchiamento.<br/> Facile da tagliare con le mani.<br/> Colore Blu – Giallo – Verde - Rosso</p> | N       | 60  |
| 23. | Nastro adesivo in PPL - 33 m x 19 mm –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N°      | 50  |
| 24. | Nastro adesivo in PPL - 66 m x 19 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N°      | 30  |
| 25. | Nastro da imballo - PVC - 50 mm x 66 m - trasparente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N°      | 20  |
| 26. | <p><b>Colla stick tubetto 40 g</b><br/> Colla a base d'acqua. Senza solventi, lavabile, non tossica. Adatta per incollare carta e cartoncino.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N°      | 40  |
| 27. | <p><b>Marchiatore permanente</b> da utilizzare su carta, vetro, plastica e tessuto.<br/> - Fusto in plastica;<br/> - Punta tonda media;<br/> - Esente PVC;<br/> - Tratto di 1,7 mm di spessore<br/> - Colore: blu<br/> - Confezione: 12 pezzi</p>                                                                                                                                                                                                   | N°      | 3   |
| 28. | <p><b>Penna a sfera stick 1 mm - conf. 50 pezzi – inchiostro blu</b><br/> Unità: conf. da 50<br/> Colore fusto trasparente<br/> Tipo punta 1 mm<br/> Colore blu<br/> Tratto medio<br/> Unità di vendita conf. da 50<br/> Tipologia penna a sfera con cappuccio</p>                                                                                                                                                                                  | Confine | 25  |
| 29. | <p><b>Penna a sfera stick 1 mm - conf. 50 pezzi – inchiostro nero</b><br/> Unità: conf. da 50<br/> Colore fusto trasparente<br/> Tipo punta 1 mm<br/> Colore nero<br/> Tratto medio<br/> Unità di vendita conf. da 50<br/> Tipologia penna a sfera con cappuccio</p>                                                                                                                                                                                | Confine | 10  |
| 30. | <p><b>Penna a sfera stick 1 mm - conf. 50 pezzi – inchiostro rosso</b><br/> Unità: conf. da 50<br/> Colore fusto trasparente<br/> Tipo punta 1 mm<br/> Colore rosso<br/> Tratto medio<br/> Unità di vendita conf. da 50<br/> Tipologia penna a sfera con cappuccio</p>                                                                                                                                                                              | Confine | 5   |
| 31. | <p><b>Matita Noris Staedtler - Senza gommino –</b><br/> <b>Gradazione B</b><br/> Caratteristiche senza gommino<br/> Tipo scrittura morbida<br/> Materiale legno e grafite<br/> Gradazione B<br/> Colore fusto giallo e nero<br/> Sezione esagonale</p>                                                                                                                                                                                              | N°      | 200 |
| 32. | <p><b>Matita Noris Staedtler - Senza gommino –</b><br/> <b>Gradazione HB</b><br/> Caratteristiche senza gommino<br/> Tipo scrittura standard<br/> Materiale legno e grafite<br/> Gradazione HB<br/> Colore fusto giallo e nero<br/> Sezione esagonale</p>                                                                                                                                                                                           | N°      | 200 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 33. | <b>Gomma bianca per cancellare in vinile - pvc-free – bianco</b><br>Materiale vinile PVC-free<br>Colore bianco<br>Dimensioni 62x21x12 mm<br>Utilizzo grafite su tutti i tipi di carta                                                                                                   | N° | 150 |
| 34. | <b>Temperamatite in metallo - 1 foro –</b><br>Nr. fori 1 foro<br>Colore blu, verde o grigio-acciaio<br>Materiale metallo<br>Utilizzo matite rotonde, triangolari ed esagonali<br>Tipologia 1 foro                                                                                       | N° | 60  |
| 35. | <b>Temperamatite in metallo - 2 fori –</b><br>Nr. fori 2 fori<br>Colore blu, verde o grigio-acciaio<br>Materiale metallo<br>Utilizzo matite rotonde, triangolari ed esagonali<br>Tipologia 2 fori                                                                                       | N° | 20  |
| 36. | <b>Buste a foratura universale - Polipropilene - 30x22 cm Spessore medio - goffrata - conf. 100 pz.</b><br>Tipo Office<br>Dimensioni 30,5x24 cm<br>Unità <u>conf. da 100 buste</u><br>Materiale polipropilene<br>Formato utile 30x22 cm<br>Finitura goffrata<br>Spessore medio spessore | N° | 100 |
| 37. | <b>Elastici in gomma - Misura ø 80 x 1,4 mm</b><br>Unità <u>conf. da 1000 grammi</u><br>Colore giallo<br>Materiale gomma<br>Misura ø 80 x 1,4 mm                                                                                                                                        | N° | 5   |
| 38. | <b>Elastici in gomma - Misura ø 150 x 1,6 mm</b><br>Unità <u>conf. da 1000 grammi</u><br>Colore giallo<br>Materiale gomma<br>Misura ø 150 x 1,6 mm                                                                                                                                      | N° | 5   |
| 39. | <b>Elastici in gomma a fascetta - Misura ø 150 x 8 mm</b><br>Unità <u>conf. da 1000 grammi</u><br>Colore verde<br>Materiale gomma<br>Misura ø 150 x 8 mm                                                                                                                                | N° | 15  |
| 40. | <b>Elastici in gomma a fascetta - Misura ø 100 x 8 mm</b><br>Unità <u>conf. da 1000 grammi</u><br>Colore verde<br>Materiale gomma<br>Misura ø 100 x 8 mm                                                                                                                                | N° | 15  |
| 41. | <b>Elastici in gomma a fascetta - Misura ø 80 x 8 mm</b><br>Unità <u>conf. da 1000 grammi</u><br>Colore verde<br>Materiale gomma<br>Misura ø 100 x 8 mm                                                                                                                                 | N° | 10  |
| 42. | <b>Cucitrice a pinza Zenith Mod. 548/E</b><br>Cucitrice metallica a pinza per punti 6/4-6 con capacità di cucitura 15-30 fogli caricabile con 100 punti e con profondità di cucitura 47 mm                                                                                              | N° | 20  |
| 43. | <b>Levapunti universale in metallo colore argento</b>                                                                                                                                                                                                                                   | N° | 40  |
| 44. | <b>Punti metallici per cucitrici a pinza 6/4 mm</b><br>Unità <u>conf. da 1000 punti</u><br>Passo 6/4<br>Tipologia Punti metallici 6/4<br>Materiale metallo<br>Tipo punti A - 6/4 - standard<br>N. Fogli 15<br>Capacità cucitura 15 fogli                                                | N° | 300 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 45. | <b>Correttore a penna</b><br>- punta tipo penna sfera e tratto da 1 mm<br>- corpo in nylon comprimibile<br>- cappuccio ermetico con clip<br>- Punta ad ago.<br>- Contenuto: 7 ml                                                                                                                                                                          | N° | 100 |
| 46. | <b>Evidenziatore a tampone con inchiostro a base d'acqua. Doppia ampiezza tratto 2+5 mm. colori giallo, verde, arancione, azzurro.</b><br>Tipo punta a scalpello<br>Punta 2-5 mm<br>Confezione scatola cartone<br>Inchiostro a base d'acqua<br>Tratto 2-5 mm                                                                                              | N° | 200 |
| 47. | <b>Buste classiche e commerciali colore giallo posta, senza finestra, con lembo di chiusura gommato, taglio a punta</b><br>Grammatura 80 gr<br>Tipo gommata senza finestra<br>Unità conf. da 50 buste<br>Con finestra senza finestra<br>Formato 12x18 cm<br>Taglio a punta                                                                                | N° | 10  |
| 48. | <b>Buste classiche e commerciali colore giallo posta, senza finestra, con lembo di chiusura gommato, taglio a punta.</b><br>Tipo gommata senza finestra<br>Unità di vendita conf. da 25buste<br>Con finestra senza finestra<br>Formato 18x24 cm<br>Taglio a punta                                                                                         | N° | 10  |
| 49. | <b>Buste a sacco bianche senza finestra con lembo di chiusura autoadesivo "strip".</b><br>Unità conf. da 10 buste<br>Chiusura adesiva strip<br>Formato 25x35 cm                                                                                                                                                                                           | N° | 20  |
| 50. | <b>Buste a sacco bianche senza finestra con lembo di chiusura autoadesivo "strip".</b><br>Unità conf. da 10 buste<br>Chiusura adesiva strip<br>Formato 30X40 cm cm                                                                                                                                                                                        | N° | 20  |
| 51. | <b>Buste imbottite in carta avana - 26 x 39 cm</b><br>Carta monolucida avana ultra resistente e leggera con imbottitura interna in polietilene per garantire elevata protezione da urti e cadute. Alta scivolosità per permettere un facile inserimento del prodotto nella busta.<br>Formato interno 24x33 cm<br>Colore avana<br>Formato esterno 26x39 cm | N° | 50  |
| 52. | <b>Raccoglitori ad anelli rivestito in polipropilene colorato (sia esterno che interno) con anima in cartone, - 4 anelli - tondi - Diametro 50 mm – blu</b><br>Meccanismo 4 anelli<br>Colore blu<br>Materiale cartone rivestito con polipropilene<br>Dimensioni 30x22 cm<br>Diametro anelli 50 mm<br>Tipo anelli tondi                                    | N° | 50  |

**CONSIDERATO** che per la fornitura dei materiali di cancelleria in argomento, sulla scorta dei dati economici della relazione tecnica, l'importo da porre a base d'asta, come sopra detto, è pari ad € 17.179,00, IVA esclusa;

**CONSIDERATO** che a norma del Codice dei Contratti per l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l'affidamento di un contratto pubblico, le stazioni appaltanti utilizzano la procedura di affidamento diretto, le procedure aperte, ristrette, negoziate, ovvero il dialogo competitivo;

**CONSIDERATO** che, a mente delle sopradette **Linee guida n. 3** il RUP:

a) in ordine alla singola acquisizione, formula proposte agli organi competenti secondo l'ordinamento della singola amministrazione aggiudicatrice e fornisce agli stessi dati e informazioni nelle seguenti fasi:

1. ....omissis.....;

2. procedura di scelta del contraente per l'affidamento dell'appalto;

3. ....omissis.....;

**VISTA** la nota del 30/3/2022, acquisita agli atti consortili al n° 1439 di pari data, con la quale il Dott. Giuseppe Colletti Ippolito, nella qualità di RUP, per la scelta del contraente finalizzata all'esecuzione della fornitura in argomento ha proposto:

- in relazione all'importo dell'affidamento, inferiore ad € 40.000,00, di ricorrere alla procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 (Contratti sotto soglia) - comma 2 - let. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., previa consultazione di almeno cinque operatori economici del settore merceologico di riferimento, selezionati tramite dati di Ditte già in possesso di questo Consorzio presenti sul mercato regionale e nazionale, dotate di idonea qualificazione in relazione all'affidamento di che trattasi;
- di seguire il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., avendo le forniture caratteristiche standardizzate, le cui condizioni sono definite dal mercato.

**CONSIDERATO** che, l'Art. 36. (Contratti sotto soglia) - comma 2 - let. a) del citato D. Lgs. n° 50/2016, testualmente recita: *"Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta ... omissis ...."*;

**RITENUTO** quindi, che, in adesione alla proposta formulata dal RUP, in relazione alle caratteristiche della fornitura di beni in argomento, il criterio più adeguato per la scelta del contraente sia quello dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – let) a del Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., richiedendo all'O.E. selezionato a mezzo dell'indagine di mercato la produzione di apposita autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale ed i requisiti minimi di:

- a) idoneità professionale;
- b) capacità economica e finanziaria;
- c) capacità tecniche e professionali.

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento) comma 2 - del D. Lgs n° 50/2016 *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"*;

**CONSIDERATO** che:

- il fine che s'intende perseguire con l'affidamento è di pubblico interesse in quanto rientra nei fini istituzionali dell'Ente ed è rappresentato dallo svolgimento dell'attività di Ufficio dei vari Settori;
- l'oggetto del contratto è la sola fornitura del materiale di cancelleria di che trattasi;
- le caratteristiche dei materiali sono specificate nella Relazione predisposta dal Collaboratore Tecnico;

- la sottoscrizione del contratto avverrà ai sensi dell'art. 32 – comma 14 – del Codice mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata;
- le modalità di fornitura verranno stabilite nella lettera di affidamento e nella successiva conferma d'ordine;

**CONSIDERATO** che il RUP si attiverà per predisporre gli ulteriori atti connessi previsti dalla normativa vigente regolante la materia;

**CONSIDERATO** che la spesa derivante dalla fornitura di cancelleria in argomento verrà programmata con le seguenti modalità:

- € 10.000,000, oltre IVA, al Capitolo U000433 *"Assistenza, manutenzione ed altre prestazioni di terzi per gli impianti idrici, macchinari ed attrezzature"*
- € 7.179,00, oltre IVA, al Capitolo U000131 *"Acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico"*

del Bilancio dell'Ente anno 2022, Esercizio Provvisorio in corso, che ne offrono la disponibilità;

**VISTA** la proposta di determinazione del Dott. Giuseppe Colletti Ippolito, Capo Settore Segreteria ed Affari Generali e RUP della fornitura in questione, vistata dal V. Direttore Generale del CB Sicilia Occidentale, Ing. Pieralberto Guarino, acquisita agli atti dell'Ente al prot. n° 1440 del 30/3/2022;

### DETERMINA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire per l'acquisizione della **Fornitura di materiali di cancelleria per Sede di Agrigento, Sedi Operative e Servizi vari**, in relazione all'importo di affidamento ed alla natura dei beni da acquisire:
  - di ricorrere alla procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 (**Contratti sotto soglia**) - comma 2 - let. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., previa consultazione di almeno cinque operatori economici del settore merceologico di riferimento, selezionati tramite dati di Ditte già in possesso di questo Consorzio presenti sul mercato regionale e nazionale, dotate di idonea qualificazione in relazione all'affidamento di che trattasi;
  - di seguire il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., avendo le forniture caratteristiche standardizzate, le cui condizioni sono definite dal mercato;
3. di richiedere, successivamente, all'O.E. che avrà offerto il minor prezzo, la produzione di apposita autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e i requisiti minimi di:
  - a) idoneità professionale;
  - b) capacità economica e finanziaria;
  - c) capacità tecniche e professionali.
4. di dare mandato al RUP di predisporre i necessari atti al fine di pervenire all'acquisizione dei materiali di cancelleria in questione nel rispetto della normativa vigente regolante gli affidamenti sotto soglia;
5. dare atto che l'importo che scaturirà dalla procedura di affidamento di che trattasi, in relazione alla natura dei beni da acquisire, secondo le vigenti norme di riferimento, non può essere suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

6. dare atto che:

- il fine che s'intende perseguire con l'affidamento è di pubblico interesse in quanto rientra nei fini istituzionali dell'Ente ed è rappresentato dallo svolgimento dell'attività di Ufficio dei vari Settori;
- l'oggetto del contratto è la sola fornitura del materiale di cancelleria di che trattasi;
- le caratteristiche dei materiali sono specificate nella Relazione predisposta dal Collaboratore Tecnico;
- la sottoscrizione del contratto avverrà ai sensi dell'art. 32 – comma 14 – del Codice mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata;
- le modalità di fornitura verranno stabilite nella lettera di affidamento e nella successiva conferma d'ordine;


7. di programmare la spesa derivante dalla fornitura di cancelleria in argomento con le seguenti modalità:

- o € 10.000,000, oltre IVA, al Capitolo U000433 *"Assistenza, manutenzione ed altre prestazioni di terzi per gli impianti idrici, macchinari ed attrezzature"*
- o € 7.179,00, oltre IVA, al Capitolo U000131 *"Acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico"*


del Bilancio dell'Ente anno 2022, Esercizio Provvisorio in corso, che ne offrono la disponibilità.

**Visto di regolarità contabile e correttezza  
dell'istruttoria amministrativa del provvedimento**

**IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
(Dott. Vincenzo Nastasi)**



**Visto: IL VICE DIRETTORE GENERALE DEL  
CONSORZIO DI BONIFICA SICILIA OCCIDENTALE  
(Ing. Pieralberto Guarino)**



**IL DIRETTORE GENERALE DEL  
CONSORZIO DI BONIFICA SICILIA OCCIDENTALE  
(Dott. Giovanni Tomasino)**

